


How to use SecureLockMobile encryption software

Overview

SecureLockMobile lets you easily secure your data with AES encryption. No installation is necessary, as you can run the software directly from your Buffalo drive.



How does it look like from a PC?




Until it's opened, the encryption box will be displayed with the icon at left. You will need the password in order to open the encrypted box.


1 Create an Encryption Box

If you've already created an Encryption Box, creating subsequent Encryption Boxes will be a little different. Refer to 'Create another Encryption Box' on the next page.

Creating an Encryption Box for the first time:

- 1 Connect the Buffalo drive to your PC.
- 2 If using a USB connection, open the drive in [My Computer].
 icon will be in the folder. Click the icon.

3



Click [next].

4




Enter a name for the encryption box.

Click [next].

To choose a different location for the Encryption Box, click [Browse].

5




Move the slide bar to specify the capacity of the Encryption Box.

Select the encryption strength.

Click [Next].


6



Enter the password twice (use 1 to 63 alphanumeric characters).

Click [Next].

7



If desired, enter a password hint.

Click [Next].

8

Click [OK] to create an Encryption Box. This may take some time. Estimated time to create an Encryption Box is about 40 seconds per gigabyte with a USB 2.0 connection. With USB 1.1, it will take about 20 minutes per gigabyte. Do not exit SecureLockMobile until the screen in Step 9 is displayed.

9

When the Encryption Box is complete, the [Open] screen will be displayed.


Create Additional Encryption Box


Please follow the steps below to create a new Encryption Box in addition to your existing Encryption box.

- 1 Connect the drive to your PC.
- 2 If using a USB connection, open the drive in [My Computer].



icon will be in the folder. Click the icon.

- 3  Click [Cancel].

- 4  Click [Encrypt Box – Create new Box].

- 5 Repeat steps 3 - 9 from the front page.


3 Open Encryption Box and Retrieve Data

Please follow the steps below to open Encryption Box and retrieve data.


- 1 Connect the drive to your PC.
- 2 If using a USB connection, open the drive in [My Computer].



icon will be in the folder. Click the icon.

- 3  Check the Encryption Box name.
Enter the password.
Right Click [OK].


You can specify the Encryption box by clicking the browse button.

- 4  Click the target data in the Encryption Box.
Click [Take from Box] and specify the data folder.

Follow the instructions on the screen to specify the location to save the retrieved data. The decrypted data is copied to the PC. To delete the data in the Encryption Box, select the date to be deleted and click [Delete files].

2 Store data in Encryption Box

You can save data to Encryption Box by dragging data you want to encrypt to the SecureLockMobile window. It will prevent other people to view data stored in Encrypted Box.


- 1  Drag the data to encrypt.

CAUTIONS! It will take approximately 20 minutes to encrypt a 1 GB of file (70 minutes for USB1.1 connection). Please do not run other programs while data is encrypted since the computer is heavily loaded.

- 2 Click the [x] button in the upper-right corner of the window to close the Encryption Box. Your data is now protected.

Delete Encryption Box

To delete an Encryption Box, select [Encrypt Box], [Delete Box], and then select the box to be deleted.

- 1  Choose [Encryption Box], then [delete Box].

Notes

If an Encryption box has a capacity greater than 4GB, data will be stored in multiple files. Each file will be named filename.xxx, where xxx is a number. If any of these files are deleted, then you will not be able to open the Encryption Box.


Files larger than 4 GB may not be saved to an Encryption Box.

To reinstall SecureLockMobile, copy it from the setup CD.

So verwenden Sie die Verschlüsselungssoftware SecureLockMobile

Überblick

Dank SecureLockMobile können Sie Ihre Daten mit AES-Verschlüsselung schützen. Es ist keine Installation notwendig, da die Software direkt von der Buffalo-Festplatte ausgeführt wird.



Darstellung auf dem PC ?






Vor dem Öffnen wird das Verschlüsselungsfeld wie in der nebenstehenden Abbildung angezeigt. Zum Öffnen des Verschlüsselungsfelds benötigen Sie das Kennwort.

1 Verschlüsselungsfeld erstellen




In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie ein Verschlüsselungsfeld erstellen können. Wenn Sie zu Ihrem bereits vorhanden Verschlüsselungsfeld ein weiteres erstellen möchten, lesen Sie im Kapitel „Weiteres Verschlüsselungsfeld erstellen“ nach.

Verschlüsselungsfeld erstmalig erstellen:

- 1 Schließen Sie die Festplatte von Buffalo an Ihren Computer an.
- 2 Wenn Sie einen USB-Anschluss verwenden, öffnen Sie die Festplatte mit einem Rechtsklick unter [Arbeitsplatz]. Im Ordner wird das Symbol  angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol.



Wenn Sie einen anderen als den für das Verschlüsselungsfeld angegebenen Pfad wählen möchten, klicken Sie auf [Durchsuchen].






- 8 Klicken Sie auf [OK], um ein Verschlüsselungsfeld zu erstellen. Das kann einen Moment dauern. Bei einer USB 2.0-Verbindung dauert das Erstellen eines Verschlüsselungsfelds ca. 40 Sekunden pro Gigabyte. Über USB 1.1 dauert es ca. 20 Minuten pro Gigabyte. Beenden Sie SecureLockMobile erst, wenn der Bildschirm von Schritt 9 angezeigt wird.

- 9 Sobald das Verschlüsselungsfeld erstellt wurde, wird der Dialog [Öffnen] angezeigt.

Weiteres Verschlüsselungsfeld erstellen

Folgen Sie den Anweisungen, um ein zusätzliches Verschlüsselungsfeld zu erstellen.


- 1 Schließen Sie die Festplatte an Ihren Computer an.
- 2 Wenn Sie einen USB-Anschluss verwenden, öffnen Sie die Festplatte mit einem Rechtsklick unter [Arbeitsplatz]. Im Ordner wird das Symbol  angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol.




- 5 Wiederholen Sie die Anweisungen 3 – 9 auf Seite 1.


3 Verschlüsselungsfeld öffnen und Daten abrufen

Um das Verschlüsselungsfeld zu öffnen und die Daten abzurufen, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.

- 1 Schließen Sie die Festplatte an Ihren Computer an.
- 2 Wenn Sie einen USB-Anschluss verwenden, öffnen Sie die Festplatte mit einem Rechtsklick unter [Arbeitsplatz]. Im Ordner wird das Symbol  angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol.




Sie können den Pfad für die Verschlüsselungsbox angeben, indem Sie auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ klicken.



Um den Speicherort für die abgerufenen Daten zu ändern, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die entschlüsselten Daten werden auf den PC übertragen. Zum Löschen der Daten aus dem Verschlüsselungsfeld, wählen Sie den Zeitpunkt des Löschvorgangs, und klicken Sie auf [Datei löschen].

2 Daten im Verschlüsselungsfeld speichern

Zum Speichern von Daten im Verschlüsselungsfeld ziehen Sie die zu verschlüsselnden Daten in das Fenster „SecureLockMobile“. Die Daten im Verschlüsselungsfeld können nun nicht mehr von anderen Personen eingesehen werden.




!ACHTUNG! Das Verschlüsseln einer Datei mit einer Größe von 1 GB dauert ca. 20 Minuten (über USB 1.1 ca. 70 Minuten). Schließen Sie vor dem Verschlüsseln von Daten alle anderen Anwendungen, um den Computer nicht zu überlasten.

- 2 Zum Schließen des Verschlüsselungsfelds, klicken Sie auf die Schaltfläche [x] in der oberen rechten Ecke. Ihre Daten sind nun geschützt.

Verschlüsselungsfeld löschen

Zum Löschen eines Verschlüsselungsfelds wählen Sie [Feld verschlüsseln], [Feld löschen] und anschließend das zu löschende Feld.



Hinweise

Überschreitet ein Verschlüsselungsfeld die Kapazität von 4 GB, werden die Daten in mehreren Dateien gespeichert. Jede Datei wird im Format Dateiname.xxx (xxx steht für eine Zahl) gespeichert. Wenn eine dieser Dateien gelöscht wird, kann das Verschlüsselungsfeld nicht mehr geöffnet werden.


Dateien über 4 GB können nicht in einem Verschlüsselungsfeld gespeichert werden.

Um SecureLockMobile wieder zu installieren, kopieren Sie es von der Installations-CD.

Cómo utilizar el software de cifrado SecureLockMobile

Reseña

SecureLockMobile le permite proteger sus datos fácilmente con el cifrado AES. Sin necesidad de instalación, ya que puede ejecutar el software directamente desde su unidad Buffalo.



¿Cómo se ve desde un PC?






Hasta que se abra, la caja de cifrado aparecerá con el icono a la izquierda. Necesita la contraseña para abrir la caja de cifrado.

1 Crear una caja de cifrado




Si ya creó una caja de cifrado, la creación de las cajas de cifrado siguientes será un poco diferente. Consulte "Crear otra caja de cifrado" en la página siguiente.

Cómo crear una caja de cifrado por primera vez:

- 1 Conecte la unidad Buffalo a su PC.
- 2 Si utiliza una conexión USB, abra la unidad con el botón derecho del ratón en [Mi PC]. Se muestra el icono  en la carpeta. Haga clic en el icono.



Para elegir una ubicación diferente para la caja de cifrado, haga clic en [Examinar].




8 Haga clic en [Aceptar] para crear una caja de cifrado. Puede llevar algún tiempo. El tiempo estimado para crear una caja de cifrado son aproximadamente 40 segundos por gigabyte con una conexión USB 2.0. Con USB 1.1, le llevará aproximadamente 20 minutos por gigabyte. No salga de SecureLockMobile hasta que no aparezca la pantalla del paso 9.

9 Cuando la caja de cifrado esté completa, aparecerá la pantalla [Abrir].

Procédure d'utilisation du logiciel de cryptage SecureLockMobile

Vue d'ensemble

SecureLockMobile vous permet de sécuriser en toute simplicité vos données grâce au cryptage AES. Aucune installation n'est nécessaire, car vous pouvez exécuter ce logiciel directement à partir du lecteur Buffalo.



Comment la zone de cryptage se présente-t-elle sur un PC ?






Tant que la zone de cryptage n'aura pas été ouverte, elle se présentera sous la forme d'une icône (représentée à gauche). Vous devrez entrer le mot de passe pour ouvrir la zone de cryptage.

1 Créer une zone de cryptage




Lorsque vous aurez créé une première zone de cryptage, la création d'autres zones de cryptage sera légèrement différente. Reportez-vous à « Créer une autre zone de cryptage » à la page suivante.

Création d'une première zone de cryptage :

- 1 Branchez le lecteur Buffalo sur votre PC.
- 2 Si vous utilisez une connexion USB, ouvrez le lecteur dans [Poste de travail]. L'icône se trouve dans le dossier. Cliquez sur l'icône .



Pour choisir un emplacement de stockage différent pour la zone de cryptage, cliquez sur [Parcourir].





- 8 Cliquez sur [OK] pour créer la zone de cryptage. Cette opération risque de prendre du temps. La durée de création d'une zone de cryptage est estimée à environ 40 secondes par gigaoctet avec une connexion USB 2.0 et à environ 20 minutes par gigaoctet avec une connexion USB 1.1. Ne quittez pas SecureLockMobile tant que l'écran décrit au cours de l'étape 9 ne s'est pas affiché.


- 9 Une fois la zone de cryptage créée, l'écran [d'ouverture] s'affiche.

Créer une autre zone de cryptage

Suivez la procédure ci-dessous pour créer une autre zone de cryptage, en plus de celle que vous avez déjà créée.

- 1 Branchez le lecteur sur votre PC.
- 2 Si vous utilisez une connexion USB, ouvrez le lecteur dans [Poste de travail]. L'icône se trouve dans le dossier. Cliquez sur l'icône .

- 3  Cliquez sur [Annuler].

- 4  Cliquez sur [Zone de cryptage], puis sur [Nouvelle zone].

- 5 Répétez les étapes 3 à 9 de la page précédente.

2 Stocker des données dans la zone de cryptage

Vous pouvez enregistrer des données dans la zone de cryptage en faisant glisser les données à crypter dans la fenêtre SecureLockMobile. Les données stockées dans la zone de cryptage ne pourront ainsi pas être visualisées par d'autres personnes.


- 1  Faites glisser les données à crypter.


AVERTISSEMENTS La durée de cryptage d'un fichier de 1 Go prend environ 20 minutes (70 minutes avec une connexion USB 1.1). N'exécutez pas d'autres programmes pendant le cryptage des données pour éviter de surcharger davantage l'ordinateur.

- 2 Cliquez sur le bouton [x] dans l'angle supérieur droit de la fenêtre pour fermer la zone de cryptage. Vos données sont maintenant protégées.


3 Ouvrir la zone de cryptage et récupérer les données

Suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir la zone de cryptage et récupérer les données.

- 1 Branchez le lecteur sur votre PC.
- 2 Si vous utilisez une connexion USB, ouvrez le lecteur dans [Poste de travail]. L'icône se trouve dans le dossier. Cliquez sur l'icône .

- 3  Vérifiez le nom de la zone de cryptage.
Entrez le mot de passe.
Cliquez sur [OK].


Vous pouvez indiquer la zone de cryptage en cliquant sur le bouton Parcourir.

- 4  Cliquez sur les données cibles dans la zone de cryptage.
Cliquez sur [Retirer de la zone] et indiquez le dossier de données.

Suivez les instructions à l'écran pour indiquer l'emplacement de stockage de données récupérées. Les données décryptées sont copiées sur le PC. Pour supprimer les données de la zone de cryptage, sélectionnez les données à supprimer et cliquez sur [Supprimer le fichier].

Supprimer une zone de cryptage

Pour supprimer une zone de cryptage, sélectionnez [Zone de cryptage], puis [Supprimer une zone] et sélectionnez la zone à supprimer.

- 1  Sélectionnez [Zone de cryptage], puis [Supprimer une zone].

Remarques

Lorsque la capacité d'une zone de cryptage dépasse 4 Go, les données sont stockées dans plusieurs fichiers. Chaque fichier est alors nommé nomdefichier.xxx, où xxx correspond à un chiffre. En cas de suppression de l'un de ces fichiers, vous ne pourrez pas ouvrir la zone de cryptage.


Les fichiers dont la taille est supérieure à 4 Go risquent de ne pas être enregistrés dans une zone de cryptage.

Pour réinstaller SecureLockMobile, copiez-le à partir du CD de configuration.

Utilizzo del software di crittografia SecureLockMobile

Panoramica

SecureLockMobile consente di proteggere i propri dati in modo facile mediante la crittografia di tipo AES. Non è necessaria alcuna installazione, in quanto è possibile eseguire il software direttamente dall'unità Buffalo.



Visualizzazione da PC









Fino alla sua apertura, la casella di crittografia sarà contraddistinta dall'icona generica a sinistra. Per aprire la casella di crittografia è necessaria la password.

1 Creare una casella di crittografia

Se è stata creata una casella di crittografia, i processi per la creazione di successive caselle di crittografia saranno leggermente diversi. Fare riferimento alla sezione "Creare una nuova casella di crittografia" nella pagina successiva.


Creazione di una casella di crittografia per la prima volta:



- 1 Connettere il dispositivo Buffalo al proprio PC.
- 2 In caso di utilizzo di connessione USB, aprire l'unità da [Risorse del computer]. L'icona  si troverà all'interno della cartella. Fare clic sull'icona.

- 3  Fare clic su [Avanti].
- 4  Digitare un nome per la casella di crittografia.
Fare clic su [Avanti].
- 5  Per assegnare una collocazione diversa alla casella di crittografia, fare clic su [Sfogliala].
Spostare il dispositivo di scorrimento per specificare la capacità della casella di crittografia.
Selezionare il livello di sicurezza della crittografia.
Fare clic su [Avanti].
- 6  Inserire due volte la password (utilizzare da 1 a 63 caratteri alfanumerici).
Fare clic su [Avanti].
- 7  Inoltre, è possibile digitare un suggerimento per la password.
Fare clic su [Avanti].
- 8 Fare clic su [OK] per creare una casella di crittografia. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti, poiché la creazione di una casella di crittografia potrebbe impiegare circa 40 secondi per gigabyte con una connessione USB 2.0. Con una connessione USB 1.1 l'operazione richiederà circa 20 minuti per gigabyte. Non uscire da SecureLockMobile prima di visualizzare la schermata del passaggio 9.
- 9 Una volta completata la creazione della casella di crittografia, verrà visualizzata la schermata di [apertura].

Creazione una casella crittografica aggiuntiva

Seguire la procedura seguente per creare una nuova casella crittografica in aggiunta a quella esistente.


- 1 Connettere il dispositivo al proprio PC.
- 2 In caso di utilizzo di connessione USB, aprire l'unità da [Risorse del computer]. L'icona  si troverà all'interno della cartella. Fare clic sull'icona.




- 5 Ripetere i passaggi da 3 a 9 dalla pagina iniziale.

3 Aprire la casella crittografica e recuperare i dati

Seguire la procedura seguente per aprire la casella crittografica e recuperare i dati.

- 1 Connettere il dispositivo al proprio PC.
- 2 In caso di utilizzo di connessione USB, aprire l'unità da [Risorse del computer]. L'icona  si troverà all'interno della cartella. Fare clic sull'icona.




È possibile specificare la casella crittografica facendo clic sul pulsante Sfoggia.



Seguire le istruzioni a video per specificare dove salvare i dati recuperati. I dati decrittografati vengono copiati nel PC. Per eliminare i dati nella casella crittografica, selezionare i dati da eliminare e fare clic su [Elimina file].

2 Salvare i dati in una casella crittografica

È possibile salvare i dati nella casella crittografica trascinando i dati da crittografare nella finestra di SecureLockMobile, in modo da non permettere ad altri utenti di visualizzare i dati nella casella crittografica.




ATTENZIONE! Sono necessari circa 20 minuti per crittografare un file da 1 GB (70 minuti se si ha una connessione USB 1.1). Non eseguire altri programmi mentre si esegue la crittografia in quanto il carico del computer è troppo elevato.

- 2 Fare clic sul pulsante [x] nell'angolo superiore destro della finestra per chiudere la casella crittografica. I dati sono ora protetti.

Eliminare la casella crittografica

Per eliminare una casella crittografica, selezionare [Crittografa casella], quindi [Elimina casella], e selezionare la casella da eliminare.



Note

Se una casella crittografica ha una capacità maggiore di 4 GB, i dati verranno suddivisi in più file. Ciascun file verrà rinominato come nomefile.xxx, dove xxx è un numero. Se si eliminano tutti i file non sarà più possibile aprire la casella crittografica.


Non è possibile salvare file di dimensioni superiori a 4 GB nella casella crittografica.

Per reinstallare SecureLockMobile, copiarlo dal CD di installazione.

Инструкции по работе с программным обеспечением SecureLockMobile

Обзор

Программное обеспечение SecureLockMobile обеспечивает защиту данных посредством шифрования AES. Установка не требуется. Программное обеспечение можно запустить непосредственно с диска Buffalo.



Как это выглядит на экране компьютера?






Пока модуль шифрования не открыт, слева отображается этот значок. Для открытия модуля шифрования потребуется пароль.

1 Создание модуля шифрования




Если модуль шифрования уже создан, для создания последующих модулей шифрования используется несколько иная процедура. См. раздел «Создание дополнительного модуля шифрования» на следующей странице.

Создание нового модуля шифрования

- 1 Подключите диск Buffalo к ПК.
- 2 При использовании подключения через USB диск необходимо открывать в окне [Мой компьютер]. Значок  будет находиться в папке. Щелкните его.



Чтобы выбрать другой путь для сохранения модуля шифрования, нажмите [Browse] (Обзор).






- 8 Нажмите [OK], чтобы создать модуль шифрования. Этот процесс может занять некоторое время. Создание модуля шифрования при использовании соединения посредством протокола USB 2.0 предположительно занимает 40 сек. для каждого гигабайта. При использовании протокола USB 1.1 процедура занимает примерно 20 мин. для каждого гигабайта. Не выходите из SecureLockMobile, пока не отобразится экран для шага 9.

- 9 По завершении создания модуля шифрования появится экран [Open] (Открыть).

Создание дополнительного модуля шифрования

Для создания нового модуля шифрования дополнительно к существующему выполните следующие инструкции.


- 1 Подключите диск к ПК.
- 2 При использовании подключения через USB диск необходимо открывать в окне [Мой компьютер]. Значок  будет находиться в папке. Щелкните его.




- 5 Повторите шаги 3–9, описанные на предыдущей странице.


3 Открытие модуля шифрования и извлечение данных

Для открытия модуля шифрования и извлечения данных выполните следующие инструкции.

- 1 Подключите диск к ПК.
- 2 При использовании подключения через USB диск необходимо открывать в окне [Мой компьютер]. Значок  будет находиться в папке. Щелкните его.




Для указания модуля шифрования можно нажать кнопку просмотра.



Чтобы указать путь для сохранения извлеченных данных, выполните инструкции на экране. Будет выполнено копирование извлеченных данных на ПК. Для удаления данных из модуля шифрования выберите данные и нажмите [Delete files] (Удалить файлы).

2 Сохранение данных в модуль шифрования

Вы можете сохранить данные в модуль шифрования путем перетаскивания данных, для которых необходимо выполнить шифрование, в окно SecureLockMobile. Это позволяет предотвратить несанкционированный доступ к данным, сохраненным в модуле шифрования.




CAUTIONS! Шифрование 1 Гб данных займет примерно 20 минут (70 минут — при использовании соединения USB 1.1). Во избежание чрезмерной перегрузки компьютера во время шифрования данных закройте другие программы.

- 2 Чтобы закрыть модуль шифрования, нажмите кнопку [x] в верхнем правом углу окна. Защита данных включена.

Удаление модуля шифрования

Для удаления модуля шифрования выберите [ЕнCRYPT BOX] (Модуль шифрования), [Delete Box] (Удалить модуль), а затем модуль, который следует удалить.



Примечания

Если объем модуля шифрования превышает 4 Гб, данные будут сохранены в нескольких файлах. Каждому файлу будет присвоено имя .xxx, где xxx — трехзначный номер. При удалении любого из этих файлов открытие модуля шифрования невозможно.


Файлы размером более 4 Гб не могут быть сохранены в модуль шифрования.

Чтобы переустановить программное обеспечение SecureLockMobile, скопируйте его с установочного компакт-диска.

如何使用 SecureLockMobile 加密软件

概览

通过 SecureLockMobile，您可以利用 AES 加密轻松保护您的数据。无需进行安装，因为可以直接从 Buffalo 驱动器运行该软件。



加密框在 PC 上看起来的样子。









在打开之前，加密框将以图标显示在左侧。您需要密码来打开加密框。

1 创建加密框

如果您已创建了加密框，则再创建后续加密框将会有所不同。请参考下一页上的“创建另一个加密框”。


第一次创建加密框：



- 1 将 Buffalo 驱动器连接到 PC。
- 2 如果您使用 USB 连接，请打开 [我的电脑] 中的硬盘。文件夹中会显示  图标。单击图标。

- 3  单击 [下一步]。
- 4  为加密框输入名称。
单击 [下一步]。
要为加密框选择其他位置，请单击 [浏览]。
- 5  移动滑块以指定加密框的容量。
选择加密强度。
单击 [下一步]。
- 6  输入两次密码 (使用 1 到 63 个字母数字字符)。
单击 [下一步]。
- 7  希望的话，输入密码提示。
单击 [下一步]。
- 8 单击 [确定] 创建加密框。此过程可能需要一些时间。估计创建加密框的时间为使用 USB 2.0 连接时每 GB 大约需要 40 秒。使用 USB 1.1 连接时，每 GB 大约需要 20 分钟。在显示第 9 步中的屏幕之前，请勿退出 SecureLockMobile。
- 9 完成加密框后，将显示 [打开] 屏幕。

创建其他加密框

请按照以下步骤在现有加密框之外创建新加密框。


- 1 将驱动器连接到 PC。
- 2 如果您使用 USB 连接, 请打开 [我的电脑] 中的硬盘。文件夹中会显示  图标。单击图标。



- 5 重复上一页的步骤 3 - 9。

3 打开加密框并检索数据

请按照以下步骤打开加密框并检索数据。

- 1 将驱动器连接到 PC。
- 2 如果您使用 USB 连接, 请打开 [我的电脑] 中的硬盘。文件夹中会显示  图标。单击图标。




可以通过单击浏览按钮来指定加密框。



按照屏幕上的指示指定保存检索数据的位置。加密的数据会复制到 PC 中。要删除加密框中的数据, 请选择要删除的日期, 然后单击 [删除文件]。

2 将数据存储到加密框中

您可以通过将要加密的数据拖放到 SecureLockMobile 窗口中, 将数据保存到加密框中。这样可防止其他人查看存储在加密框中的数据。




注意! 加密 1 GB 的文件大约需要 20 分钟 (USB1.1 连接需要 70 分钟)。加密数据时请勿运行其他程序, 因为计算机处于高度负荷状态。

- 2 单击窗口右上角的 [x] 按钮关闭加密框。您的数据现在已受到保护。

删除加密框

要删除加密框, 请依次选择 [加密框], [删除框], 然后选择要删除的框。



注

如果加密框的容量大于 4GB, 则数据将存储在多个文件中。每个文件将以 filename.xxx 命名, 其中 xxx 为数字。如果删除了其中某些文件, 您将无法打开加密框。


超过 4 GB 的文件可能无法保存到加密框中。

若要重新安装 SecureLockMobile, 从安装 CD 复制即可。

如何使用 SecureLockMobile 加密軟體

概觀

SecureLockMobile 可讓您輕鬆使用 AES 加密來保護您的資料。完全不需要安裝，只需要直接從 Buffalo 磁碟機執行軟體即可。



這在電腦中呈現什麼外觀？









在開啓加密方塊前，加密方塊的圖示都會顯示於左側。您需要密碼才能開啓加密方塊。

1 建立加密方塊

如果已經建立加密方塊，建立後續加密方塊的過程則略有不同。請參閱下一頁的「建立其他加密方塊」。

第一次建立加密方塊：

- 1 將 Buffalo 磁碟機連接到您的個人電腦。
- 2 如果您使用 USB 連接，請開啓 [我的電腦] 中的硬碟。
 圖示會顯示在資料夾中。按一下圖示。

- 3  按一下 [下一步]。
- 4  輸入加密方塊的名稱。
按一下 [下一步]。
若要選擇不同的加密方塊位置，請按一下 [瀏覽]。
- 5  移動滑動軸以指定加密方塊的容量。
選取加密強度。
按一下 [下一步]。
- 6  輸入兩次密碼 (使用 1 到 63 個英數字元)。
按一下 [下一步]。
- 7  必要時，可輸入密碼提示。
按一下 [下一步]。
- 8 按一下 [確定] 即可建立加密方塊。這需要一些時間。透過 USB 2.0 連線建立加密方塊的預估時間約為 40 秒 / GB。透過 USB 1.1 則約為 20 分鐘 / GB。在步驟 9 的畫面顯示前，請勿結束 SecureLockMobile。
- 9 加密方塊完成後，會顯示 [開啓] 畫面。


建立其他加密方塊

請按照下列步驟，建立現有加密方塊以外的新加密方塊。

- 1 將磁碟機連接到您的個人電腦。
- 2 如果您使用 USB 連接，請開啓 [我的電腦] 中的硬碟。



圖示會顯示在資料夾中。按一下圖示。



- 5 重複前一頁的步驟 3 至 9。

3 開啓加密方塊並擷取資料

請按照下列步驟開啓加密方塊，並擷取資料。

- 1 將磁碟機連接到您的個人電腦。
- 2 如果您使用 USB 連接，請開啓 [我的電腦] 中的硬碟。



圖示會顯示在資料夾中。按一下圖示。




您可以按一下瀏覽按鈕來指定加密方塊。



按照畫面指示，指定儲存所擷取資料的位置。加密資料便會複製到個人電腦。若要刪除加密方塊中的資料，請選取要刪除的資料，然後按一下 [刪除檔案]。

2 將資料儲存於加密方塊中

您也可以將所需的資料拖放至 SecureLockMobile 視窗，以便將資料儲存於加密方塊中。這可使他人無法檢視加密方塊中儲存的資料。




！警告！ 將 1 GB 的檔案加密大約需要 20 分鐘（若是 USB1.1 則需要 70 分鐘）。請勿在資料加密時執行其他程式，以免電腦過度負載。

- 2 按一下視窗右上角的 [x] 按鈕，關閉加密視窗。您的資料此時便受到保護。

刪除加密方塊

若要刪除加密方塊，請選取 [加密方塊]，請選取 [刪除方塊]，然後選取要刪除的方塊。



附註

如果加密方塊的容量大於 4GB，則會將資料分別儲存為多個檔案。各個檔案的名稱會是「檔案名稱.xxx」，其中 xxx 為數字編號。如果刪除其中任何檔案，則您將無法開啓加密方塊。

大於 4 GB 的檔案無法儲存於加密方塊中。


若要重新安裝 SecureLockMobile，從安裝 CD 複製即可。

SecureLockMobile で暗号化しよう

「SecureLockMobile」は、本製品から起動しますので、パソコンにインストールすることなくお使いいただけます。そのため、出張先やお友達のパソコンなどで使用する場合も、パソコンの環境を変更せず使用できます。

暗号化の概要

まず、暗号化ボックスを作成します。暗号化ボックスとは「SecureLockMobile」でしか開けないファイルで、この中に暗号化するデータを保存します。暗号化ボックスを作成したら、データを暗号化ボックスに移動（コピー）してSecureLockMobileを終了します。これで暗号化は完了です。暗号化ボックスはSecureLockMobileでパスワードを入力しないと開けませんので、他の人にデータを閲覧されることを防止できます。



パソコンではどう見える？



暗号化ボックスは、左のように表示されます。暗号化ボックスを開くには、パスワードが必要となります。

1 暗号化ボックスを作成する

データを収録する暗号化ボックスを作成します。

- △注意** ・ 暗号化ボックス作成時にお客様が容量を指定します。指定した容量を超えるデータ（総容量）は入れられませんのでご注意ください。
- 一度作成した暗号化ボックスの容量は変更できません。ご注意ください。
 - 作成済みの暗号化ボックスがあるかないかによって手順が異なります。既に作成済みの暗号化ボックスがある場合は、「別の暗号化ボックスを作成する場合」を参照してください。

初めて暗号化ボックスを作成する場合

- 1 本製品をパソコンに接続します。
- 2 [コンピュータ（マイコンピュータ）]にある本製品のアイコンをダブルクリックし、 アイコンをダブルクリックします。
- 3 「暗号化ボックスを作成します」と表示されたら、[次へ]をクリックします。


- 4
 - ① 暗号化ボックスの名前を入力します。
 - ② [次へ] をクリックします。
- 5
 - ① ゲージを動かして暗号化ボックスの容量を指定します。
 - ② 暗号化強度を選択します。
 - ③ [次へ] をクリックします。

- 6
 - ① パスワードを2箇所入力します（1～63文字の半角英数字）。
 - ② [次へ] をクリックします。
- 7
 - ① パスワードのヒントを設定します。
 - ② [次へ] をクリックします。

- 8 「暗号化ボックスを作成します。よろしいですか？」と表示されたら、[OK] をクリックします。

△注意 1GBの暗号化ボックスを作成するのに約40秒（USB1.1接続の時は約20分）かかります。手順8の画面が表示されるまでSecureLockMobileを終了しないでください。

- 9 暗号化ボックスが作成され、以下の画面が表示されます。



以上で暗号化ボックスの作成は完了です。続いてデータを暗号化しましょう。「データを暗号化ボックスに入れる」を参照してください。

別の暗号化ボックスを作成する場合


作成済みの暗号化ボックスとは別の暗号化ボックスを作成するときは、以下の手順で行ってください。

- 1 本製品をパソコンに接続します。
- 2 [コンピュータ（マイコンピュータ）]にある本製品のアイコンをダブルクリックし、 アイコンをダブルクリックします。
- 3
 - [キャンセル] をクリックします。
- 4
 - [暗号化ボックス] - [ボックスの新規作成] をクリックします。
- 5 以降は「初めて暗号化ボックスを作成する場合」の手順3以降の手順を行ってください。

2 データを暗号化ボックスに入れる

暗号化したいデータを、SecureLockMobile の画面にドラッグすると、データが暗号化ボックスに収録されます。暗号化ボックスに収録されたデータは、暗号化されて他の人が見ることができなくなります。

注意 4GB 以上のファイルは、暗号化ボックスに入れることはできません (暗号化できません)。



注意 1GB のファイルを暗号化するのに約 20 分 (USB1.1 接続のときは約 70 分) かかります。暗号化しているときはパソコンに大きな負荷がかかっていますので、パソコンの操作をしないでください。

2 画面右上の [×] をクリックして画面を閉じます。



以上で、暗号化ボックスにデータを入れる作業は完了です。

3 暗号化ボックスを開いてデータを取り出す

暗号化ボックスを開いてデータを取り出すときは、以下の手順で行ってください。

1 本製品をパソコンに接続します。

2 [コンピュータ (マイコンピュータ)] にある本製品のアイコンをダブルクリックし、 アイコンをダブルクリックします。



削除したいデータを選択してから [ファイルの削除] をクリックすると、暗号化ボックス内のデータを削除できます。

5 「暗号化ボックスから、ファイルを取り出します。」と表示されたら、[OK] をクリックします。

以上で完了です。暗号化が解除されたデータがパソコンにコピーされます。

暗号化ボックスを削除するときは

暗号化ボックスを削除する場合は、[暗号化ボックス] - [ボックスの削除] を選択し、削除するボックスを選択します。

制限事項

- SecureLockMobile を使用中に本製品を取り外さないでください。SecureLockMobile が正常に動作しないことや、本製品に保存したデータが破損・消失する恐れがあります。本製品を取り外すときは、必ず SecureLockMobile を終了してください。
- 4GB 以上の暗号化ボックスを作成した場合、暗号化ボックスを 4GB ごとのファイルに分割して保存します。分割したファイル名は、「(ファイル名).***」となります (「***」は数字)。分割されたファイルを 1 つでも削除した場合は、暗号化ボックスを開けなくなります。
- 4GB 以上のファイルは、暗号化ボックスに入れることができません (暗号化) できません。
- SecureLockMobile を再インストールする場合は、セットアップ CD からインストールしてください。

暗号化ボックス内でファイルを編集するには？


手順 3 の画面で編集したいファイルをダブルクリックすると、ファイルを編集することができます。初めてファイルをダブルクリックしたときに「ファイルの編集を許可する場合は、OK をクリックしてください」と画面が表示されますので、[OK] をクリックしてください。

- 注意** ・ファイルを保存するときは、必ず「上書き保存」してください。「名前を付けて保存」をすると、暗号化ボックス内に保存できません。
- ・「LZH」ファイルと「ZIP」ファイルは編集できません。
 - ・一度に複数のファイルを開くアプリケーションには対応していません。
 - ・同時に 11 ファイル以上開くことはできません。

SecureLockMobile 암호화 소프트웨어 사용 방법

개요

SecureLockMobile을 사용하면 AES 암호화 기능을 통해 데이터를 손쉽게 보호할 수 있습니다. Buffalo 드라이브에서 직접 소프트웨어를 실행할 수 있으므로 설치가 필요하지 않습니다.



PC에서의 표시 형태






암호화 상자는 열릴 때까지 좌측 아이콘 상태로 표시됩니다. 암호화 상자를 열려면 암호를 입력해야 합니다.

1 암호화 상자 만들기




이미 만들어진 암호화 상자가 있는 경우 이후에 암호화 상자를 만드는 과정은 약간 다릅니다. 다음 페이지의 '추가 암호화 상자 만들기'를 참조하십시오.

암호화 상자를 처음 만들 경우:

- 1 컴퓨터에 Buffalo 드라이브를 연결합니다.
- 2 USB로 연결할 경우 [내 컴퓨터]에서 드라이브를 엽니다. 아이콘이 폴더에 표시됩니다.  아이콘을 클릭합니다.



암호화 상자의 저장 위치를 변경하려면 [찾아보기(B)]를 클릭합니다.






8 [확인]을 클릭하여 암호화 상자를 만듭니다. 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. USB 2.0 연결 시 암호화 상자를 만드는 데 소요되는 시간은 기가바이트당 약 40초입니다. USB 1.1 연결의 경우에는 기가바이트당 약 20분이 소요됩니다. 단계 9의 화면이 나오기 전에는 SecureLockMobile을 종료하지 마십시오.

9 암호화 상자 만들기가 완료되면 [열기] 화면이 표시됩니다.

추가 암호화 상자 만들기

기존 암호화 상자 외에 새로운 암호화 상자를 만들려면 다음 단계를 따르십시오.


- 1 드라이브를 PC에 연결합니다.
- 2 USB로 연결할 경우 [내 컴퓨터]에서 드라이브를 엽니다. 아이콘이 폴더에 표시됩니다.  아이콘을 클릭합니다.



- 5 이전 페이지의 단계 3-9를 반복합니다.

2 암호화 상자에 데이터 저장하기

암호화하고자 하는 데이터를 SecureLockMobile 창으로 끌어오면 데이터를 암호화 상자에 저장할 수 있습니다. 암호화 상자에 저장된 데이터는 다른 사람이 볼 수 없습니다.





주의! 용량이 1GB인 파일을 암호화하는 데 소요되는 시간은 약 20분입니다(USB1.1 연결의 경우 70분 소요). 컴퓨터에 과부하가 발생할 수 있으므로 데이터 암호화 중에는 다른 프로그램을 실행하지 마십시오.

- 2 창의 오른쪽 상단에 있는 [x] 버튼을 클릭하여 암호화 상자를 닫습니다. 이제 데이터가 보호됩니다.


3 암호화 상자 열기 및 데이터 불러오기

암호화 상자를 열고 데이터를 불러오려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1 드라이브를 PC에 연결합니다.
- 2 USB로 연결할 경우 [내 컴퓨터]에서 드라이브를 엽니다. 아이콘이 폴더에 표시됩니다.  아이콘을 클릭합니다.




찾아보기 버튼을 클릭하여 암호화 상자를 지정할 수 있습니다.



검색한 데이터를 저장할 위치를 지정하려면 화면의 지시를 따르십시오. 암호 해독된 데이터는 PC에 복사됩니다. 암호화 상자에 있는 데이터를 삭제하려면 삭제할 데이터를 선택한 후에 [파일 삭제]를 클릭합니다.

암호화 상자 삭제하기

암호화 상자를 삭제하려면 [암호화 상자], [상자 삭제]를 선택한 다음 삭제할 상자를 선택합니다.



참고

암호화 상자의 용량이 4GB를 넘을 경우에는 데이터가 여러 파일에 저장됩니다. 각 파일은 파일 이름.xxx (xxx는 번호)의 형태로 이름이 지정됩니다. 이 파일들 중 하나라도 삭제되는 경우 암호화 상자를 열 수 없습니다.


파일 용량이 4GB 이상일 경우 암호화 상자에 저장되지 않을 수도 있습니다.

SecureLockMobile을 다시 설치하려면 해당 파일을 설치 CD에서 복사합니다.

การใช้ซอฟต์แวร์เข้ารหัส SecureLockMobile

ภาพรวม

SecureLockMobile ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยโดยอาศัยการเข้ารหัส AES ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งใด ๆ เนื่องจากคุณสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ได้โดยตรงจากไดรฟ์ Buffalo





ลักษณะการแสดงผลจากพีซี
 กล่องเข้ารหัสจะปรากฏขึ้นพร้อมกับไอคอนทางด้านซ้าย จนกว่าจะมีการเปิดขึ้นมาคุณต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดกล่องเข้ารหัสนี้




1 สร้าง [Encryption Box (กล่องการเข้ารหัส)]
 หากคุณสร้าง Encryption Box แล้ว การสร้าง Encryption Box อื่น ๆ จะแตกต่างออกไปเล็กน้อยดูในหัวข้อ "การสร้าง Encryption Box อื่น" ในหน้าถัดไป

การสร้าง Encryption Box เป็นครั้งแรก:

- 1 ต่อไดรฟ์ Buffalo เข้ากับพีซี
- 2 หากใช้การเชื่อมต่อผ่าน USB ให้เปิดไดรฟ์จาก [My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)] ไอคอน จะอยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าวคลิกที่ไอคอน



เลือกตำแหน่งอื่นสำหรับ Encryption Box โดยคลิกที่ [Browse (เรียกดู)]





8 คลิก [OK (ตกลง)] เพื่อสร้าง Encryption Box อาจใช้เวลาครู่หนึ่งเวลาโดยประมาณในการสร้าง Encryption Box คือ 40 วินาทีต่อกิกะไบต์ผ่านการเชื่อมต่อ USB 2.0 ในกรณีที่ใช้ USB 1.1 จะต้องใช้เวลาประมาณ 20 นาทีต่อกิกะไบต์อย่างออกจาก SecureLockMobile จนกว่าหน้าจอในขั้นตอนที่ 9 จะปรากฏขึ้น

9 หลังจากจัดทำ Encryption Box เสร็จสิ้น หน้าจอ [Open (เปิด)] จะปรากฏขึ้น

สร้าง Encryption Box เพิ่มเติม

กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้าง Encryption Box เพิ่มเติมจาก Encryption Box เดิมที่มี


- 1 ต่อไดรฟ์เข้ากับพีซี
- 2 หากใช้การเชื่อมต่อผ่าน USB ให้เปิดไดรฟ์จาก [My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)] ไอคอน จะอยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าวคลิกที่ไอคอน



- 5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 - 9 จากหน้าแรก

2 จัดเก็บข้อมูลใน Encryption Box

คุณสามารถบันทึกข้อมูลลงใน Encryption Box โดยลากข้อมูลที่คุณต้องการเข้ารหัสในหน้าต่าง SecureLockMobile ทั้งนี้เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Encrypted Box




CAUTIONS! จะต้องใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการเข้ารหัสไฟล์ขนาด 1 GB (70 นาทีสำหรับการเชื่อมต่อ USB1.1)อย่าเรียกใช้โปรแกรมอื่น ๆ ขณะเข้ารหัสข้อมูล เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะต้องรับภาระสูง

- 2 คลิกที่ปุ่ม [x] ที่มุมด้านบนขวาของหน้าต่างเพื่อปิด Encryption Box ข้อมูลของคุณได้รับการป้องกันแล้วในตอนนี้


3 เปิด Encryption Box และเรียกค้นข้อมูล

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเปิด Encryption Box และเรียกค้นข้อมูล

- 1 ต่อไดรฟ์เข้ากับพีซี
- 2 หากใช้การเชื่อมต่อผ่าน USB ให้เปิดไดรฟ์จาก [My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)] ไอคอน จะอยู่ในโฟลเดอร์ดังกล่าวคลิกที่ไอคอน




คุณสามารถระบุ Encryption Box ได้โดยคลิกที่ปุ่มเรียกดู



ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อระบุตำแหน่งสำหรับบันทึกข้อมูลที่เรียกค้นข้อมูลที่ถอดรหัสแล้วจะถูกคัดลอกไปยังพีซีลบข้อมูลใน Encryption Box โดยเลือกรันที่จะลบทั้งจากนั้นคลิกที่ [Delete files (ลบไฟล์)]

ลบ Encryption Box

ลบ Encryption Box โดยเลือก [Encrypt Box], [Delete Box (ลบ)] จากนั้นเลือกกล่องที่จะลบทั้ง




หมายเหตุ

หาก Encryption Box มีความจุเกินกว่า 4GB ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในหลายไฟล์แต่ละไฟล์จะถูกกำหนดชื่อเป็น filename.xxx โดย xxx จะเป็นตัวเลขหากไฟล์เหล่านี้ถูกลบทิ้ง คุณจะไม่สามารถเปิด Encryption Box ได้


ไฟล์ที่ใหญ่กว่า 4 GB จะไม่สามารถบันทึกไว้ใน Encryption Box ได้ติดตั้ง SecureLockMobile โดยคัดลอกจากแผ่นซีดีติดตั้ง

كيفية استخدام برنامج التشفير SecureLockMobile

٣




انقر فوق [Next] (التالي).



أدخل اسمًا لصندوق التشفير

انقر فوق [Next] (التالي).




لكي تختار موقعًا آخر لـ "صندوق التشفير"، انقر فوق [Browse] (استعراض).

حرك الشريط المنزلق لتحديد سعة صندوق التشفير.


حدد قوة التشفير.

انقر فوق [Next] (التالي).



أدخل كلمة المرور مرتين (استخدم من ١ إلى ٦٣ حرفًا أجنبيًا رقميًا).

انقر فوق [Next] (التالي).



وإذا رغبت، أدخل

انقر فوق [Next] (التالي).


انقر فوق [OK] (موافق) لإنشاء "صندوق التشفير". قد يستغرق ذلك بعض الوقت. يقدر الوقت اللازم لإنشاء "صندوق التشفير" بـ ٤٠ ثانية لكل جيجابايت باستخدام اتصال USB 2.0. باستخدام USB 1.1، سيستغرق الأمر منك نحو ٢٠ ثانية لكل جيجابايت. لا تقم بإنهاء برنامج SecureLockMobile حتى تظهر الشاشة الخاصة بالخطوة رقم ٩.

عندما يكتمل "صندوق التشفير"، تظهر الشاشة [Open] (فتح).

٤

نظرة عامة

يتيح لك برنامج SecureLockMobile إمكانية تأمين بياناتك باستخدام تشفير AES. لا يلزم تثبيت البرنامج، لذا يمكنك تشغيل البرنامج مباشرة من محرك أقراص Buffalo.




نسخ بيانات إلى صندوق التشفير

إنشاء

افتح صندوق التشفير وقم باسترداد بياناتك (يلزم إدخال كلمة مرور)

٥



إنشاء صندوق التشفير

٦

إذا كنت قد أنشأت "صندوق تشفير" بالفعل، فإن عملية إنشاء صناديق تشفير تالية ستكون مختلفة قليلاً. راجع "إنشاء صندوق تشفير آخر" في الصفحة التالية.

إنشاء صندوق تشفير لأول مرة:

١ صل محرك أقراص Buffalo بالكمبيوتر.

٧

٢ في حالة استخدام اتصال USB، افتح محرك الأقراص في [My Computer] (جهاز الكمبيوتر).

حيث يوجد الرمز في المجلد. انقر فوق الرمز.

٨

٩

إنشاء صندوق تشفير إضافي


٣

الرجاء اتباع الخطوات التالية لإنشاء "صندوق تشفير" جديد بالإضافة إلى صندوق التشفير الحالي.

١ صل محرك الأقراص بالكمبيوتر.

٢ في حالة استخدام اتصال USB، افتح محرك الأقراص في [My Computer] (جهاز

الكمبيوتر). حيث يوجد الرمز  في المجلد. انقر فوق الرمز.




٣ راجع اسم "صندوق التشفير".

ادخل كلمة المرور.

انقر بالزر الأيمن للماوس فوق [OK] (موافق).

يمكنك تحديد "صندوق التشفير" بالنقر فوق زر الاستعراض.




٤ انقر فوق البيانات المستهدفة في "صندوق التشفير".

انقر فوق [Take from Box] (أخذ من الصندوق) وحدد مجلد البيانات.

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديد موقع حفظ البيانات التي تقوم باستردادها. يتم نسخ بيانات التشفير إلى الكمبيوتر. لحذف البيانات الموجودة في "صندوق التشفير"، حدد البيانات المراد حذفها، وانقر فوق [Delete files] (حذف الملفات).

حذف صندوق التشفير

لحذف [Encrypt Box] (صندوق التشفير)، حدد صندوق التشفير، [Delete Box] (وحذف الصندوق)، ثم حدد الصندوق المراد حذفه.



١ اختر [Encrypt Box] (صندوق التشفير)، ثم [delete Box] (حذف الصندوق).

ملاحظات

إذا كانت سعة "صندوق التشفير" أكبر من ٤ جيجابايت، فسيتم تخزين البيانات في عدة ملفات. يتم تسمية كل ملف باسم filename.xxx، حيث xxx تكون رقماً. في حالة حذف أي من هذه الملفات، لن تتمكن من فتح "صندوق التشفير".

الملفات الأكبر من ٤ جيجابايت لا يمكن حفظها في "صندوق التشفير".

لإعادة تثبيت SecureLockMobile، قم بنسخه من القرص المضغوط الخاص بالإعداد.


فتح صندوق التشفير واسترداد البيانات

الرجاء اتباع الخطوات التالية لفتح "صندوق التشفير" واسترداد البيانات.


١ صل محرك الأقراص بالكمبيوتر.

٢ في حالة استخدام اتصال USB، افتح محرك الأقراص في [My Computer] (جهاز

الكمبيوتر). حيث يوجد الرمز  في المجلد. انقر فوق الرمز.



٣ انقر فوق [Cancel] (إلغاء الأمر).




٤ انقر فوق [Encrypt Box] (صندوق التشفير قم بإنشاء صندوق جديد).

٥ كرر الخطوات من ٣ - ٩ من الصفحة الأمامية.

تخزين البيانات في صندوق التشفير

يمكنك حفظ البيانات في صندوق التشفير بواسطة سحب البيانات التي تريد تشفيرها إلى نافذة LockMobile الأمانة. سيحول ذلك دون قيام أي أشخاص آخرين بعرض البيانات المخزنة في صندوق التشفير.

١ اسحب البيانات لتشفيرها.



١ سيستغرق الأمر نحو ٢٠ دقيقة لتشفير ملف حجمه ١ جيجابايت (٧٠ دقيقة لاتصال USB1.1). الرجاء عدم تشغيل برامج أخرى أثناء تشفير البيانات لأن الكمبيوتر يكون محملاً بشدة.

٢ انقر فوق الزر [X] في الركن الأيمن العلوي من النافذة لعلق "صندوق التشفير". بياناتك الآن محمية.